

La pandémie de COVID-19 Intervention à Ottawa – MISE À JOUR

D^{re} Vera Etches, médecin-chef en santé publique


Ville d'Ottawa, le 25 mars 2020

Approche de l'intervention dans le dossier COVID-19 à Ottawa

- Situation de lutte contre la maladie à Ottawa
- Interventions non pharmaceutiques
- Soutenir la société
- Interventions pharmaceutiques
- Apprendre des autres
- Recommandations et prochaines étapes




Lutte contre la maladie - Situation actuelle à Ottawa



*Il est probable que les cas symptomatiques survenus dans les sept jours précédents soient inférieurs à la réalité en raison du temps écoulé avant qu'un individu se présente pour une évaluation médicale et la disponibilité des résultats de tests

- En date du 24 mars 2020 à 9 h 30
- La date d'apparition des symptômes (date de l'épisode) est la date le plus tôt parmi la date d'apparition des premiers symptômes, les premiers tests de diagnostic en laboratoire ou les premières déclarations

Lutte contre la maladie – la pyramide de la COVID-19



Lutte contre la maladie – l'intervention de Santé publique Ottawa (SPO)

Redéploiement de l'organisation aux fins de soutien


- Recherche de cas et de contacts (~1 500 personnes)
- Communication par téléphone améliorée (plus de 12 000 appels)
- Efforts de surveillance
- Communications au moyen du Web, des médias sociaux, des points de presse
- Tout en offrant les services essentiels de santé publique, comme des aliments sains et de l'eau potable, la vaccination

Lutte contre la maladie – Centre de contrôle des soins cliniques (C4)


- **Les responsables de l'Hôpital d'Ottawa**
 - Santé publique Ottawa et les Centres des opérations d'urgence municipaux communiquent ensemble
 - Des rapports régionaux sont envoyés à l'agence de Santé Ontario de l'Est
- **Optimiser la capacité de soins aigus hospitaliers**
 - Veiller à ce que les personnes reçoivent des soins au bon endroit et par les bons fournisseurs
- **Participation multisectorielle à l'échelle du système de santé, notamment :**
 - Centres de dépistage et d'évaluations/de soins
 - Plan relatif aux soins à domicile de longue durée
 - Acquisition et redistribution d'équipements de protection individuelle
 - Centre d'auto-isolement pour les populations marginalisées

Interventions non pharmaceutiques

– Effet des interventions sur la courbe épidémique



Interventions non pharmaceutiques – Prévisions découlant de la surveillance



L'association de toutes les interventions non pharmaceutiques (INP) fait UNE différence

- INP personnelles
 - Se laver les mains, couvrir la toux, s'isoler si la personne est malade ou a voyagé
- INP au niveau de la population
 - Fermetures d'écoles
 - Télétravailler, si possible
 - Éloignement social
 - Fermeture d'entreprises non essentielles
- Rôle de la police dans l'exécution des ordonnances provinciales
- Objectif : changer la norme sociale pour limiter la transmission

INP - la distanciation physique (sociale)

Qu'est-ce que la distanciation physique (sociale)?



Maintenir une distance de 2 mètres lorsque vous sortez



Éviter ou annuler les grands rassemblements



Travailler à domicile si possible



Éviter les visites chez les personnes âgées



Se rencontrer ou mener des réunions de façon virtuelle



Limiter les contacts aux membres de votre ménage

Soutenir la société

- Nécessité d'examiner les dommages causés par la COVID-19 et d'intervenir
- Les gouvernements fédéral et provinciaux
 - Soutenir les travailleurs et les familles (AE)
 - Appuyer la viabilité économique et commerciale
- La Ville d'Ottawa
 - Groupe de travail sur les besoins humains : se concentrer sur la sécurité alimentaire, les personnes à risque et isolées, les adultes plus âgés, les enfants
- SPO joue un rôle important dans la promotion de la santé mentale au sein de la collectivité
 - « Ce n'est pas grave si on ne se sent pas bien »
 - Centre de détresse

Interventions pharmaceutiques

- La vaccination est la clé pour la protection de la population
 - Le développement du vaccin prend souvent plus de 12 mois
- Les traitements antiviraux font encore l'objet d'études



Apprendre des autres pays

Les pays qui sont bien en avance ont :

- Messages et efforts rapides et solides sur les INP, y compris la distance physique
- effectué des tests de masse
- effectué des recherches importantes de cas et de contacts
- Utilisation de la technologie : surveillance, recherche des contacts
- Système de soins de santé coordonné



Recommandations et prochaines étapes

- Messages assertifs et ciblés de SPO et de la Ville d'Ottawa sur l'éloignement social et d'autres INP
- Assurer le soutien nécessaire à l'augmentation des capacités du système de santé
- Continuer à atténuer les dommages
- Créer de nouvelles sources de surveillance pour évaluer l'intervention